

Vom Spezialisten für Kaltplastik-Markierungen  
**Markierungssysteme.**



Triflex Lösungen für Fahrbahnen, Parkflächen, Designflächen

## Viele Herausforderungen. Eine Lösung.

Autobahnen, Straßen, Radwege, Hallen und Parkhäuser sind durch Witterungseinflüsse und mechanische Belastung täglich stark beansprucht. Gleichzeitig erfordert das weiter steigende Verkehrsaufkommen maximale Sicherheit und stellt auch an die Markierungssysteme höchste Ansprüche. Sie müssen nicht nur langlebig und schnell verarbeitbar sein, sondern auch Orientierung zu jeder Tages- und Nachtzeit und bei jedem Wetter bieten. Als Marktführer für Kaltplastiken in Deutschland haben Sie mit Triflex Markierungssystemen die Lösung, die auch schwierigste Anforderungen problemlos meistert. Qualitativ hochwertige Produkte, 40 Jahre Erfahrung und Know-how sowie der umfassende, kompetente Service machen Triflex zur Nummer 1, wenn es um die bestmöglichen Markierungen geht.



Triflex Markierungssystem-Stärken

## Mit Sicherheit von Vorteil.

Eine Triflex Kaltplastik-Lösung – vier verschiedene Applikationsarten.

**Hohe Wirtschaftlichkeit und Sicherheit bei der Produktauswahl.**

21 % weniger Materialverbrauch auf der Baustelle.

**Hohe Ergiebigkeit und Effizienz.**

Mechanisch höchst belastbar, witterungs- und alkalibeständig.

**Hohe Verkehrs- und Orientierungssicherheit auch unter extremen Bedingungen.**

Hoch reaktive und schnell aushärtende Markierungsstoffe.

**Schnelle Befahrbarkeit, kurze Sperrzeiten und dadurch weniger Staugefahr.**

# Übergreifend überzeugend.



## **Rundum vielseitig.**

Neumarkierung oder Sanierung, geschlossene Strichmarkierung, regelmäßige oder unregelmäßige Agglomeratmarkierung, Profilmarkierung oder feuchte Untergründe: Mit Triflex haben Sie für jede Anforderung die optimale, individuelle und langfristige Lösung.



## **Höchst langlebig.**

Triflex Lösungen sind in den höchsten Verkehrsklassen geprüft und zugelassen. Sie haben sich in umfangreichen Prüfungen, z. B. dem Straßen-Prüfelfeld B 4 im Harz, und langjährig in der Praxis bewährt.



## **Überaus wirtschaftlich.**

Mit nur einem Kaltplastik-Produkt bietet Ihnen Triflex vier verschiedene Applikationsarten. Das reduziert Lagerhaltungs- und Transportkosten und sorgt zusammen mit den kurzen Trocknungszeiten und der schnellen Verarbeitbarkeit für optimale Wirtschaftlichkeit.

Auch auf feuchten Untergründen verarbeitbar.

**Planungs- und Verarbeitungssicherheit bei jedem Wetter und in jeder Jahreszeit.**

Vielfältige Farben für unterschiedliche Untergründe.

**Attraktive Gestaltungsmöglichkeiten, einfach auffrischbar.**

Mehr Bindemittel, weniger Füllstoffe.

**Geringer Verschleiß an der Markiermaschine, harmonisches Spritzbild.**

Schnelle Belieferung bis auf die Baustelle.

**Reduktion der Lagerfläche, hohe Zeitersparnis.**

Kontrolliert.  
Zertifiziert.  
Praxiserprobt.  
Langlebig.

TRIFLEX  
QUALITÄT

## Höchst sicher. Höchst zertifiziert.

Mit den Triflex Systemen sind Sie bei Fahrbahnen, Radwegen, Flughäfen, in Hallen und selbst bei feuchten Untergründen auf der sicheren Seite. Ständige interne und externe Qualitätskontrollen in der Produktion und umfassende Praxistests vor der Markteinführung sind für uns selbstverständlich.

- **Umfangreich BAST geprüft und zertifiziert.**
- **Praxisbewährungsprüfungen durch Deutsche Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen e.V.**
- **Ständig weiterentwickelte und optimierte Produkte.**
- **Höchstmögliche Herstellungszertifizierung gemäß ISO 9001.**



## Industriehallen, Parkhäuser und -flächen



**Sichere Orientierungshilfen**  
durch schmutzunempfindliche Farbsysteme.



**Klare Strukturen**  
mit optimaler Deckkraft.



**Nachleuchtende Sicherheitsleitsysteme**  
für mehr Sicherheit und Orientierung.



**Schnelle Verarbeitung**  
und kurze Sperrzeiten.

## Autobahnen, Landstraßen und Radwege



**Dick- / Dünnschichtmarkierung**  
für dauerhafte Sicherheit.



**Einfaches Auffrischen**  
durch Kaltspritzplastik.



**Radwegmarkierung**  
rutschhemmend mit klarer, farblicher Abgrenzung.



**Einfache Verarbeitung**  
und keine Maschinen erforderlich.

## Farb- und Designflächen



**Große Gestaltungsvielfalt**  
mit über 100 Farben.



**Effektive Rutschhemmung**  
durch grobe Füllstoffe.


Straßen und Radwege

# Einzigartig vielfältig.

## Stärken

- + BASt geprüft und zertifiziert in den höchsten Verkehrsklassen
- + Orientierung bei Tag und Nacht
- + Hohe Ergiebigkeit durch geringe Dichte
- + Geeignet für Typ I und Typ II Markierungen
- + Lieferung innerhalb von 24 Stunden bis auf die Baustelle
- + Einfach verarbeitbar und überarbeitbar

Ein Kaltplastik-Produkt – vier unterschiedliche Applikationsarten ohne Viskositätsanpassungen. Das ist nicht nur eine sehr wirtschaftliche, sondern zudem noch eine sicherere Lösung, denn unsere Systeme sind von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) geprüft und garantieren ein Höchstmaß an Verkehrssicherheit.



### Anwendungsbeispiele:

- 1 Ortsumgehung mit Radwegen
- 2 Bundesstraße
- 3 Brücke
- 4 Autobahn


Hallen, Parkhäuser und -flächen

# Klar strukturiert. Klar überlegen.

## Stärken

- + Mechanisch hoch belastbar
- + Sehr lange Nutzungsdauer
- + Unempfindlich gegen Verschmutzungen
- + Große Farbvielfalt

Unsere Systeme zeichnen sich durch hohe mechanische Belastbarkeit, lange Nutzungsdauer und Schmutz-unempfindlichkeit aus. Die Produktion gemäß der nach DIN ISO 9001 festgelegten Standards garantiert eine gleichbleibende Qualität. Mehr als 100 Farben stehen für die Gestaltung in Hallen, Parkhäusern und -flächen zur Verfügung und sorgen dort für bestmögliche Orientierung und Sicherheit. Darüber hinaus können Sie mit den Triflex Markierungen Stellflächen, Geh- und Fahrwege klar strukturieren.



### Anwendungsbeispiele:


- 1 Rampe
- 2 Topdeck
- 3 Tiefgarage
- 4 Logistikcenter
- 5 Parkfläche Einkaufscenter
- 6 Industriehalle
- 7 Parkfläche Einkaufscenter





Sicher und aufmerksamkeitsstark

# Nachleuchtende Markierungssysteme.



## Stärken

- + Erhöhte Sicherheit für alle Gebäudenutzer
- + Lange Sichtbarkeit bei Dunkelheit
- + Mechanisch belastbar und abriebfest
- + Geprüft nach DIN 67510 Teil 1

## Systeme

- + Preco Line 300 NightLine
- + Preco Line EP 2K NightLine
- + Preco Cryl Kaltplastik 2K NightLine

Widerstandsfähig, langlebig und vielseitig

# Triflex Taktile Markierung.




## System-Stärken

- + Kurze Sperrzeiten und weniger Behinderung im Verkehr
- + Keine offene Flamme erforderlich
- + Einfaches Zuschneiden
- + Ideal für Nachrüstung im Bestand


## Systeme

- + Triflex Taktile Markierung

Triflex Taktile Markierplatte



Triflex Taktile Markierplatte



# 210%

Triflex Preco Ceryl Spritzharz 98:2 ist 21 % ergiebiger als andere. Das macht es für Sie zur effizienten und wirtschaftlichen Lösung für Strichmarkierungen vom Typ I und II. Wir verwenden hier mehr Bindemittel und weniger Füllstoffe. Für Sie heißt das: Die Förderpumpe Ihrer Markiermaschine hat einen geringeren Verschleiß, und Sie erhalten ein besseres Spritzbild.

Zusätzlich bettet das Nachstreumittel sich besser ein. Durch die höheren Applikationsgeschwindigkeiten können Sie noch schneller arbeiten.

Dünnschichtige Markierungssysteme

# Überaus überzeugend. Überaus schnell.

Triflex dünnschichtige Markierungssysteme überzeugen mit einer Trocknungszeit von weniger als zehn Minuten. Egal welches Verkehrsaufkommen, Sie können die spritzbaren Materialien hervorragend einsetzen: sowohl bei Straßen mit hohem oder mittlerem Verkehrsaufkommen als auch bei Straßen in verkehrsberuhigten Wohngebieten. Auch wenn Sie Agglomerate auffrischen wollen oder z. B. Verkehrsfreigabemarkierungen auftragen, sind unsere dünnschichtigen Markierungssysteme besonders überzeugend.



## Stärken

- + Kurze Trocknungszeiten
- + Unterstrichmarkierung, z. B. für Agglomerate
- + Optimal zur Auffrischung
- + Alle Produkte airless spritzbar



## Systeme

- + Preco Line 300
- + Preco Line EP 2K
- + Preco Ceryl Spritzharz 98:2
- + Triflex EPS
- + Triflex ParkLine

# 1 PRODUKT. 4 ARTEN DER APPLIKATION.



Mit unseren Systemen können Sie nur gewinnen. Egal ob geschlossene Strichmarkierung, regelmäßige Agglomeratmarkierung, unregelmäßige Agglomeratmarkierung oder Profilmarkierung, mit nur einem Kaltplastik-Produkt können Sie diese vier Applikationsarten realisieren – und das ohne Viskositätsanpassungen. Das bedeutet für Sie weniger Lager- und Logistikkosten sowie höhere Flexibilität und Effizienz.



*Glattstrich*



*Unregelmäßiges Agglomerat*



*Regelmäßiges Agglomerat*



*Profile*

Dickschichtige Markierungssysteme

## Besonders robust. Besonders flexibel.

Triflex dickschichtige Markierungssysteme sorgen für dauerhafte Sicherheit und Orientierung auf Straßen, sind robust und besonders langlebig. Je nach Anforderung können Sie die Systeme per Glättkelle, handgeführtem Markiergerät oder selbstfahrender Markiermaschine applizieren. Als einziger Anbieter am Markt bieten wir Ihnen mit nur einem dickschichtigen Kaltplastik-Produkt vier verschiedene Applikationsarten, ohne Viskositätsanpassungen. Das spart Zeit, reduziert Lagerhaltungs- und Transportkosten und ermöglicht größtmögliche Flexibilität.



### Stärken

- + Hohe und dauerhafte Sicherheit
- + Praxiserprobt auch unter schwierigsten Bedingungen
- + Homogen aufzuführen auch nach längerer Standzeit
- + Vielfältige Applikationsmöglichkeiten



### Systeme

- + Triflex Line Kaltplastik
- + Preco Cryl Reibeplastik 2K
- + Preco Cryl Rollplastik 2K



### Triflex Projektkompetenz

Als Hersteller und Direktvertreiber im Bereich Markierungsmaterialien haben wir 40 Jahre Projekterfahrung und können auch individuelle Lösungen für Sie realisieren. Wir bieten immer ein perfektes Zusammenspiel von Fachverarbeitern, öffentlichen Auftraggebern, unseren Mitarbeitern und Systemen. Die Wege sind kurz und direkt, alles persönlich, alles unkompliziert. Willkommen in der Triflex-Familie.



### Triflex Verarbeitungskompetenz

Unser Wissen kommt direkt ohne Zwischenhandel auf die Straße. So schulen und beraten wir Triflex Verarbeiter vor, während und nach der Applikation. Das garantiert bestmögliche Verarbeitung, höchste Qualität und dauerhafte Zufriedenheit.

MEHR  
ALS NUR  
EIN  
MARKIERUNGSSYSTEM.



### Triflex Qualität

- Höchstmögliche Herstellungszertifizierung gemäß ISO 9001.
- Umfangreich BAST geprüft und zertifiziert.
- Praxisbewährungsprüfungen durch Deutsche Studiengesellschaft für Straßenmarkierungen e.V.
- Ständig weiterentwickelte und optimierte Produkte.



### Triflex Service

Gerade hier sind wir als Hersteller und Direktvertreiber näher dran: Wir unterstützen und begleiten Ihre Baustelle durch Fachberater und Anwendungstechniker von Anfang bis Ende. Wir beraten bereits zu Beginn, helfen bei den Angeboten, liefern auf die Baustelle und unterstützen Sie bei der Ausführung.

# Objektreferenzen.



**S3, Ostromice (PL)**  
 • Objekt: Schnellstraße  
 • Objektgröße: 6,1 km  
 • System: Triflex Line Kaltplastik



**K40, Halle/Getelo (DE)**  
 • Objekt: Fahrradschutzstreifen  
 • Objektgröße: 7,0 km  
 • Systeme: Triflex Preco Line 300, Triflex Line Kaltplastik



**Frauengefängnis, Berlin (DE)**  
 • Objekt: Bürgersteig  
 • Objektgröße: 1000 m<sup>2</sup>  
 • System: Triflex Preco Cryl Reibplastik 2K



**U-Bahn, Hamburg (DE)**  
 • Objekt: U-Bahn-Tunnel U4  
 • Objektgröße: 5,6 km  
 • System: Triflex Preco Line 300 NightLine



**Bahnhof, Würzburg (DE)**  
 • Objekt: Bahnhofsvorplatz  
 • Objektgröße: 275 m Rippenmarkierung  
 • Systeme: Triflex Taktile Markierung, Triflex Line Kaltplastik, Preco Cryl Profilplastik 2K



**Roter Platz, Köpenick (DE)**  
 • Objekt: Öffentlicher Platz  
 • Objektgröße: 1.022 m<sup>2</sup>  
 • System: Triflex Preco Line 300

## Triflex Markierungssysteme im Überblick.

Anforderung	Kaltplastiken			Kaltspritz-	Taktile	Markierungsfarben			
	Triflex Line Kaltplastik	Preco Cryl Reibplastik 2K <sup>(1)</sup>	Preco Cryl Rollplastik 2K	Preco Cryl Spritzharz 98:2 <sup>(1)</sup>	Triflex Taktile Markierung	Preco Line 300	Preco Line EP 2K	Triflex EPS	Triflex ParkLine
Dickschichtige Markierung	•	•	•		•				
Dünnschichtige Markierung				•					
Strichmarkierung	•	•		•		•	•	•	•
Agglomeratmarkierung	•	•				•	•	•	•
Profilmarkierung									
Hallen- und Parkhausmarkierung	•								
Flächenmarkierung und Design		• <sup>(3)</sup>	•			•	•		•
Radwegmarkierung		• <sup>(3)</sup>	•			•			
Fluoreszierende Sicherheitsmarkierung						•			
Vorgefertigte Markierung	•				•	• <sup>(2)</sup>	• <sup>(2)</sup>		
Baustellenmarkierung		• <sup>(3)</sup>		•					
Handapplikation	•	•	•			•	•		•
Handgeführte und selbstf. Maschinen	•	•		•		•	•	•	•

<sup>(1)</sup> Auf Wunsch auch als 3K-Variante erhältlich    <sup>(2)</sup> NightLine-Variante    <sup>(3)</sup> Preco Cryl Reibplastik 2K/bunt

**Deutschland**  
Triflex GmbH & Co. KG  
Karlstraße 59  
32423 Minden  
Fon +49 571 38780-0  
info@triflex.de  
www.triflex.de

**Schweiz**  
Triflex GmbH  
Industriestrasse 18  
6252 Dagmersellen  
Fon +41 62 842 98 22  
swiss@triflex.swiss  
www.triflex.swiss

**Österreich**  
Triflex GesmbH  
Gewerbepark 1  
4880 St. Georgen im Attergau  
Fon +43 7667 21505  
info@triflex.at  
www.triflex.at